



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA VRUĆU SANITARNU VODU SA DVA
IZMENJIVAČA TOPLOTE ENERGETSKA KLASA A

EV 10/7 S2 300 75 A PS

TIN	305632
Raspon	279
Neto težina	125 kg
Izolacija (čvrsti PU)	100 mm
Površina izmenjivača toplote S1	1.21 m ²
Površina izmenjivača toplote S2	0.85 m ²
Zapremina izmenjivača toplote S1	7.4 L
Zapremina izmenjivača toplote S2	5.2 L
Toplotni gubici ΔT 45K	46 W
Energetska klasa	A
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar



Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	471 L
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	207 L
Prečnik	750 mm



Informacije

EV 10/7 S2 300 75 A PS

- Povećana efikasnost izolacije od tvrde PU
- Klasa energetske efikasnosti A u skladu s EU Direktivom ErP 2010/30 / EU.
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dug vek trajanja
- Efikasna zaštitna anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 10/7 S2 300 75 A PS

Raspon uključuje modele sa volumenom od 200 i 300 litara. Prikladno za snabdevanje toplom vodom za domaćinstvo sa jednom ili više porodica. Ovi modeli pružaju mogućnost za povezivanje sa dva dodatna izvora toplote (solarnim sistemom ili gasni kotao i kotao na čvrsto gorivo).