

BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE

EV 15S 2000 130 DN18

TIN	305435
Raspon	1853
Neto težina	510 kg
Izolacija (čvrsti PU)	Non-woven polyester 100 mm
Površina izmenjivača toplote S1	4.5 m²
Zapremina izmenjivača toplote S1	41.6 L
Toplotni gubici ΔT 45K	183 W
Energetska klasa	C

Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Prečnik	1300 mm

Informacije

EV 15S 2000 130 DN18

- Izuzetno efikasna PU izolacija za modele do 500 L
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 15S 2000 130 DN18

Raspon uključuje modele sa volumenom od 160 do 2000 litara sa jednim izmjenjivačem toplote. Prikladno za zadovoljenje zahteva jedne stambene zgrade ili više porodičnih kuća ili industrijskih potreba.