



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA
IZMENJIVAČEM TOPLOTE SA POVEĆANOM POVRŠINOM

EV 17S 300 65

Zapremina	279 L
Neto težina	102 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmenjivača toplote S1	2.1 m ²
Zapremina izmenjivača toplote S1	12.6 L
Toplotni gubici ΔT 45K	68 W
Energetska klasa	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	382.2 L



Prečnik

650 mm



Informacije

EV 17S 300 65

- Visoko efikasna izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dug vek trajanja
- Efikasna zaštitna anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora
- Pojačani i sa većom zapreminom izmjenivači toplote, posebno dizajnirani za instalaciju uz toplotne pumpe.

Serie information

EV 17S 300 65

Raspon uključuje modele od 200 do 500 litara. Dizajniran za upotrebu sa toplotnim pumpama (instalacije sa niskim temperaturama).