



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU ZA UPOTREBU
SA GASNIM KOTLOM SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE

EV 15S 160 60 Z PS

TIN	305077
Raspon	150
Neto težina	63 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmenjivača toplote S1	1.52 m ²
Zapremina izmenjivača toplote S1	9.5 L
Toplotni gubici ΔT 45K	46 W
Energetska klasa	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	231 L



Prečnik

600 mm



Informacije

EV 15S 160 60 Z PS

- Kompaktna veličina, omogućujući instalaciju izravno ispod gasnog kotla
- Svi spojevi postavljeni na vrhu, omogućujući brzu i jednostavnu instalaciju.
- Magnezijumska anoda omogućuje jednostavnu zamenu
- Mogućnost ugradnje električnog grejača - 3 kW
- Izuzetno efikasna PU izolacija
- Otvor za pražnjenje
- Izmjenivač toplote visokog protoka

Serie information

EV 15S 160 60 Z PS

Podni rezervoari za toplu vodu dizajnirani za instalaciju pod gasnim kotlom, sa izmjenjivačem toplote - spremnik koji ima kompaktne dimenzije prikladne za ugradnju ispod električnog ili gasnog bojlera zidne montaže. Raspon uključuje modele sa volumenom od 120 i 160 litara.