
TESY
It's impressive



BUFERI ZA GREJNE INSTALACIJE SA DVA IZMENJIVAČA TOPLOTE

V 11/5 S2 400 75 F42 P6

TIN	300613
Raspon	388
Neto težina	98 kg
Izolacija (čvrsti PU)	PU 50 mm
Površina izmenjivača toplote S1	1.65 m²
Površina izmenjivača toplote S2	0.76 m²
Zapremina izmenjivača toplote S1	10 L
Zapremina izmenjivača toplote S2	4.6 L
Toplotni gubici ΔT 45K	91 W
Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	100 °C
Prečnik	750 mm

Informacije

V 11/5 S2 400 75 F42 P6

- Bafer rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote
- Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
- Izuzetno efikasna PU izolacija

Serie information

V 11/5 S2 400 75 F42 P6

Širok asortiman rezervoara sa dva izmjenjivača toplote za rad u zatvorenim sistemima grejanja sa volumenom od 200 do 2000 litara sa dva izmjenjivača toplote.