
TESY
It's impressive



KOMBINOVANI BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA GREJNE SISTEME I SANITARNU VRUĆU VODU SA HIGIJENSKOM SERPENTINOM I DVA IZMENJIVAČA TOPLOTE

V 10/9 S2 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

TIN	306400 (306830)
Raspon	827
Neto težina	210 kg
Izolacija (čvrsti PU)	EPS 100 mm
Površina izmenjivača toplote S1	2.23 m²
Površina izmenjivača toplote S2	1.54 m²
Zapremina izmenjivača toplote S1	19.2 L
Zapremina izmenjivača toplote S2	8.7 L
Toplotni gubici ΔT 45K	136 W

Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	95 °C
Prečnik	990 mm
Površina higijenske serpentine	5.5 m²
Nazivna zapremina higijenske serpentine	28 L

Informacije

V 10/9 S2 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

- Trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo putem zavojnice od nerđajućeg čelika, tipa AISI 316L.
- Minimalno 28 litara kućne tople vode smeštene u zavojnicu za trenutnu upotrebu (brzo pokretanje).
- Maksimalni radni pritisak serpentine od nerđajućeg čelika - 10 bara
- Maksimalna radna temperatura zavojnice od nerđajućeg čelika - 95 stepeni
- Izuzetno efikasna PU izolacija za modele do 500 L
- Rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote
- Opcija za ugradnju 4 termo senzora
- Maksimalni protok tople vode za domaćinstvo sa potpuno zagrejanim rezervoarom 1500-1700 l / h

Serie information

V 10/9 S2 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

Kombinovani podni bafer rezervoari za sisteme grejanja i proizvodnju tople vode sa higijenskom zavojnicom i dva izmjenjivača toplote. Rezervoari sa ugrađenom higijenskom zavojnicom i dva izmjenjivača toplote, u kombinaciji rezervoara za grejanje i trenutnu proizvodnju tople vode za domaćinstvo. Asortiman uključuje modele od 800 i 1000 litara.