



ANTICALC SLIM

GCV 3035 16D B14 TBRC



TIN	304845
Neto zapremina	30 L
Visina	0.570 m
Širina	0.353 m
Dubina	0.380 m
Nazivna snaga	1600/800 W
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60°C)	0:22 h:min
Godišnja potrošnja el. energije AEC	570 kWh
Energetska klasa	C



Prečnik	353 mm
Profil istakanja	S
V40	40 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	48 L



Serie information

GCV 3035 16D B14 TBRC

Električni bojleri serije Anticalc Slim razrađeni su sa prečnikom od 35 cm za montažu u uskim prostorijama. Grejač Anticalc radi na niskoj površinskoj temperaturi kod koje je taloženje kamenca ograničeno. Lepeza raspolaže modelima zapremine od 30 do 80 litara.

- INSUTECH tehnologija izolacije visoke efikasnosti sa izuzetno niskim gubicima toplote koju je razradio TESY
- Mogućnost izbora dva stepena jačine
- ECO položaj spoljašnjeg regulatora za ekonomičan rad i dug radni vek
- 3 svetlosna indikatora za identifikaciju radnih režima
- Zaštita od smrzavanja
- Staklokeramičko pokriće za zaštitu od korozije
- Plazma zavarivanje rezervoara vode za dug radni vek