TESY
It's impressive



BELLISLIMO

GCR 30 27 12 E31 EC

TIN	304550
Neto zapremina	25 L
Visina	0.492 m
Širina	0.490 m
Dubina	0.280 m
Nazivna snaga	1200/1200 W
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60°)	1:05 h:min
Godišnja potrošnja el. energije AEC	482/493 kWh
Energetska klasa	A/B
Profil istakanja	S
V40	47/45 L

$T_{out\ of\ the\ box}$	79 °C
MAX40	47/45 L

Informacije

GCR 30 27 12 E31 EC

- RESISTÊNCIA ELÉTRICA BLINDADA DE COBRE
- TRABALHO EM MODO CONSUMO DIFERENTE: A BelliSlimo antecipa-se ao utilizador e calcula sozinho o tempo necessário para oferecer a água já quente no momento indicado.
- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: a melhor possível no seu segmento: Classe energética B
- REVERSÍVEL: Pode ser montado vertical ou horizontalmente
- MODO ECO SMART: Autoformação e autogestão.
- DEPÓSITO DUPLO: Dois depósitos de água com resistências independentes
- PRIMEIRO DUCHE RÁPIDO
- MODO FÉRIAS
- Função BOOST
- TEMPORIZADOR Definem a contagem decrescente que falta para que o termoacumulador proporcione a água quente à temperatura pretendida.

Serie information

GCR 30 27 12 E31 EC

BelliSlimo je kombinacija visoko-tehnoloških prednosti i ekskluzivnog Italijanskog dizajna – ravna tanka silueta, postiže uštedu prostora, osigurava laku montažu za različite potrebe.

- BAKARNI GREJAČ
- RAD NA KOMANDU FUNKCIJA: BelliSlimo razmišlja umesto vas i sam izračunava vreme kada vam je potrebna topla voda umesto vas da bi je zagrejao na vreme.
- ENERGETSKA EFIKASNOST: U najvišoj mogućoj Energetskoj Klasi B
- MULTIPOZICIONIRANjE: Može biti montiran vertikalno ili horizontalno
- ECO SMART režim: Samo-obuka i samo-upravljanje
- Dva kazana: Dva kazana za skladištenje vode i dva grejača
- BRZO PRVO TUŠIRANjE
- REŽIM GODIŠNjI ODMOR
- POJAČANA FUNKCIJA
- Displej koji se okreće: Odbrojava dok električni bojler postigne željenu temperaturu