
TESY
It's impressive



BILIGHT

GCV 150 44 20 B11 TSR



TIN	305141
Neto zapremina	143 L
Visina	1.315 m
Širina	0.440 m
Dubina	0.467 m
Nazivna snaga	2000 W
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60)	3:44 h:min
Godišnja potrošnja el. energije AEC	4404 kWh
Energetska klasa	C

Prečnik	440 mm
Profil istakanja	XL
V40	233 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	65 °C
MAX40	257 L

Informacije

GCV 150 44 20 B11 TSR

Serie information

GCV 150 44 20 B11 TSR

Bojleri serije BiLight razrađeni su u skladu sa najvišim evropskim standardima bezbednosti i kvaliteta. Lepeza proizvoda raspolaže modelima zapremine od 50 do 150 litara.

- INSUTECH tehnologija izolacije visoke efikasnosti sa izuzetno niskim gubicima toplote koju je razradio TESY
- Bilight indikacija za laganu i brzu identifikaciju radnih režima
- Električni ključ za uključivanje i isključivanje uređaja
- Zaštita od smrzavanja
- Staklokeramičko pokriće za zaštitu od korozije
- Plazma zavarivanje rezervoara vode za dug radni vek